Diese Aufbauanleitung gilt für alle Gerüstzelte, in die ein Innenzelt oder eine Kabine eingehängt werden.
Zum besseren Verständnis ist auf den Fotos die Außenzelthaut nicht gezeigt.
Die Außenzelthaut wird in jedem Fall zuerst aufgebaut, dabei wird das Dach ausgerichtet und mit den Riemen am Gerüst NUR im Dachbereich befestigt, NICHT AN DEN STÜTZSTANGEN!
WICHTIG: Bevor Erdanker oder Heringe gesetzt werden, muss zuerst das Innenzelt mit geschlossenem Eingang eingehängt werden!

Detail 1: Spannriemen am Giebelfirst
falsch: zu stramm angezogen

Detail 2: Spannriemen an Giebeltraufe
richtig: ca. 10-15 cm zw. Innenzelt und Gerüst

Detail 3: Einhängen am Giebel

Detail 4: Einhängen in der Dachfläche

Detail 5: Befestigung an der Bodenplatte

Detail 6: PVC-Schlaufe zur Abspannung am Boden

Aufbau Innenzelt

Bild 1: Begonnen wird am Hinter Giebel am First.

Bild 2: Eine Dachschräge und ggf. Seite einhängen,

Bild 3: die andere Zelthälfte einhängen.

Bild 4: Dann wieder in der Mitte beginnen

Bild 5: und die Seiten nachziehen.

Bild 6: Von Feld zu Feld weiter aufbauen, immer am First beginnend.

Bild 7

Bild 8

Bild 9: geschlossener Vordergiebel

Bild 10: geschlossener Hinter Giebel mit Fenster

Abschlussarbeiten

1. Außenzelt ausrichten, Spanngurte zu den Bodenplatten befestigen.
2. Bei vorhandenem Boden PVC-Schlaufen mit Heringen befestigen
3. Riemen zur Bodenplatte festziehen.
4. Gerüst mit Rundstahlpflöcken befestigen, Außenzelthaut mit Spanngurten und Heringen abspannen.

Abbau

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.