LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Aufbauanleitung für Faltzelte

LANCO Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625, Hannover

+49 (0)511 95687-0
info@lanco.eu
www.lanco.eu

1. Das FZ (Faltzelt) zunächst auf einen festen Untergrund stellen und die Packtasche entfernen.

2. Das Dach teil bereitlegen und lose über das Gerüst werfen. Mittelpunkt fixieren.

3. Heben Sie das FZ über Eck an und entfalten Sie es weitestgehend. Das lose Dach teil dabei ausrichten.

4. Jeweils die beweglichen Knotenstücke an den Beinen nach oben drücken, bis diese einrasten.

5. Heben Sie nun das FZ leicht an und ziehen Sie nacheinander die Teleskopbeine nach Bedarf heraus.

6. Fixieren Sie das Dach und befestigen Sie es mit den Klettbändern am Gerüst
7. Das FZ unbedingt mit den Sturmleinen und Heringen sichern.
8. Die Seitenteile nach Bedarf mittels Klettstreifen am Dach befestigen.
9. Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Seitenwände müssen vorher abgenommen werden, das Dach kann auf dem Gerüst verbleiben. Vor dem Abbau müssen die Klettstreifen des Daches an den unteren seitlichen Knotenstücken gelöst werden.

Reinigung und Pflege

- Die Zelthaut und das Gerüst nur mit lauwarmem Seifenwasser abwaschen und ggf. anschließend mit klarem lauwarmen Wasser nachspülen.
- Faltzelt nur trocken verpacken und lagern!